

LETTRE D'INFORMATION

SERVICE DOCUMENTATION DE L'EHESP

N°192 – Avril 2021

Sommaire

Politiques sociales et de santé

Organisation et management des établissements de santé

Prévention et promotion de la santé

Inégalités sociales et de santé

Etat de santé des populations

Santé, Environnement & Travail

Recherche & Enseignement

Les chiffres de la santé

Spécial Covid-19

Infos ou Intox

S'abonner à la lettre

Politiques sociales et de santé

Changer d'Etat

Schmid, Lucile ; Prochasson, Christophe ; Febvre-Issaly, Matthieu ; et al. ; in *Esprit*, n°4, avril 2021, pp. 31-99. (accès réservé ehesp)

Plutôt que de chercher un nouveau concept et une répartition des tâches a priori entre acteurs publics, sans doute faudrait-il s'attacher à redonner à l'État une présence territorialisée auprès des citoyens, et singulièrement des plus démunis, tout en encourageant des initiatives qui donnent aux communs une force nouvelle.

Politique sanitaire commune : l'implosion de l'Union européenne ?

Serge Messenger, *The Conversation*, 31 mars 2021

Le succès de la stratégie vaccinale en Grand-Bretagne a démontré, selon certains observateurs, l'échec patent de l'UE dans ce domaine, avec une bureaucratie inefficace dans ses négociations qui encourage une partie grandissante de territoires à court-circuiter Bruxelles pour s'approvisionner en Russie, voire... en Chine.

Gouverner une crise sanitaire par le savoir et l'incertitude : le cas des agrégats de « bébés nés sans bras » en France

Pedrot, Florian ; in *Anthropologie & Santé* [En ligne], Articles en pré-publication, mis en ligne le 29 mars 2021.

À l'automne 2018, la France découvre, par les médias, l'existence de cas groupés inexplicables de bébés nés avec des malformations en plusieurs endroits du territoire. Et que de surcroît, après avoir enquêté, les autorités sanitaires n'ont trouvé aucune cause commune aux agrégats et ont jugé inutile de poursuivre les recherches.

Comment le Covid transforme le débat sur les dépenses de santé

Note Terra Nova, Pierre-Louis Bras, 24 mars 2021

La lutte contre la pandémie de Covid-19 a rouvert le débat sur les dépenses de santé. Au-delà des urgences actuelles qui justifient des dépenses nouvelles sans doute temporaires, c'est la manière même de conduire le débat public sur le niveau d'engagement collectif en faveur de la santé qui doit se transformer.

Négociations et concertations en santé. Dossier

Riet, Zaynab ; Renaud, Adrien ; Fombour, Pascale ; et al. in *Sève les tribunes de la santé*, n°67, mars 2021, pp.25-121.

Ce numéro invite à une réflexion sur les différentes formes de concertation développées sur le champ de la santé. D'abord, en matière hospitalière, puis via l'analyse d'autres processus d'organisation ou de régulation de la santé. Un focus est fait sur le mécanisme des conventions d'exercice professionnel.

Débat : L'obligation vaccinale, une exigence éthique et politique

[Emmanuel Hirsch, The Conversation, 16 mars 2021](#)

Un an après le début de la pandémie, il serait temps d'acquérir une culture de la concertation, d'assumer les arbitrages courageux qui s'imposent à nous, y compris lorsque nos principes sont soumis à l'épreuve du réel.

La psychiatrie publique en France. Pluralité des modèles d'équilibre

[Demaillly, Lise ; in L'information psychiatrique, vol. 97, n°1, janvier 2021, pp. 27-32.](#)

Une critique fréquente concernant la psychiatrie publique française est la trop grande diversité des secteurs (ou pôles) quant à leurs pratiques de diagnostic et de soin. Trois exemples montrent des capacités locales d'invention d'une efficacité et d'une efficacité empiriques.

Les crises à la lumière des sciences de gestion

[Dubost, Nathalie ; Denis, Jean-Philippe ; Chekkar, Rahmar ; et al. in Revue française de gestion, vol. 293, n°8, 2020, pp. 13-231. \(accès réservé Ehesp\)](#)

Les douze articles rassemblés au sein de ce numéro spécial ont pour point commun de s'interroger sur les possibilités de changements suite à la crise sanitaire, tout en se gardant de deux écueils malheureusement fréquents à l'heure des réseaux sociaux : la simplification et la mise en accusation.

Organisation et management des établissements de santé

Violences en milieu de santé. Rapport 2020

[Observatoire National des Violences en milieu de Santé \(ONVS\), 2021, 155p.](#)

Deux focus sont présentés, en plus de ceux concernant habituellement la psychiatrie, la gériatrie et les urgences : celui sur la violence verbale (insultes, outrages, menaces physiques, menaces de mort). Le second focus aborde la violence et les mineurs.

Prise en charge des résidents d'EHPAD en situation d'urgence : Un programme des réseaux des urgences Auvergne-Rhône-Alpes. Guide régional. Les urgences en EHPAD

[Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes \(ARS\), février 2021, 39p.](#)

Ce livret est le fruit d'un travail collaboratif entre spécialistes hospitaliers (urgentistes, gériatres, pharmaciens, infirmiers...) et professionnels d'EHPAD (directeurs, médecins coordinateurs, infirmiers...). Il vise à apporter une aide à la décision diagnostique, thérapeutique et d'orientation du résident d'EHPAD en situation d'urgence.

Le CMP, indémodable et pertinent

[Benoit, Jean-Pierre ; Pelloux, Anne-Sylvie ; Monduit de Caussade, Camille ; et al. ; in Enfances & Psy, vol. 88, n°4, 2020, pp. 9-175. \(accès réservé Ehesp\)](#)

Les CMP sont des outils exceptionnels et leur modèle répond presque point par point aux canons des préconisations actuelles de santé publique : coordination territoriale, repérage et prise en charge précoce, prise en compte des vulnérabilités... Pourtant, ils sont aujourd'hui critiqués et remis en cause.

Prévention et promotion de la santé

Qualité nutritionnelle des aliments : NutriScore, où en est-on ?

[Touvier, Mathilde ; The Conversation, 14 avril 2021](#)

Le NutriScore se focalise sur les aspects nutritionnels (sucre, sel, fibres, etc.) car à ce jour, ce sont les facteurs pour lesquels le niveau de preuve scientifique est le plus fort en termes d'impact sur la santé. L'idée est que ce logo intègre les nouvelles connaissances notamment en matière d'additifs ou de contaminants environnementaux.

Les impacts de la crise sanitaire sur les actions de prévention et de promotion de la santé. Une étude en Bourgogne-Franche-Comté

[Cros, Lucie Millot, Isabelle ; Lalaurie, Eroc ; et al. ; in ADSP Actualité et dossier en santé publique, n°113, mars 2021, pp.4-8.](#)

Une enquête menée par l'ARS Bourgogne Franche-Comté en septembre 2020, auprès de l'ensemble des opérateurs régionaux de la santé, cherchait à mieux évaluer la portée de la crise sanitaire en terme de volume d'activités.

Inégalités sociales et de santé

La recherche interventionnelle en santé des populations pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé

[Global Health Promotion, Vol. 28 Issue, suppl. n°1, March 2021, pp.3-68.](#)

La recherche interventionnelle en santé des populations en France (RISP) est résolument tournée vers la question des inégalités sociales et territoriales de santé. Après une dizaine d'années de développement de ce champ de recherche, ce dossier interroge sa contribution à la lutte contre les inégalités.

Les inégalités sociales de santé : vingt ans d'évolution. Dossier

[Menvielle, Gwenn, coor. ; Lang, Thierry, coor. ; Cambois, Emmanuelle; et al. in ADSP Actualité et dossier en santé publique, n°113, mars 2021, pp.9-56. \(accès réservé Ehesp\)](#)

Ce numéro d'Adsp s'attache à explorer comment les politiques publiques participent à la création des inégalités sociales de santé ou au contraire permettent de les réduire. La crise de la Covid-19 joue comme un démultiplicateur des inégalités sociales de santé.

Un système de santé universel ? Inégalités et discriminations dans le soin en France

[Sirna, Francesca ; Sauvegrain, Priscille ; Azria, Elie ; et al ; in De Facto, n°25, mars 2021, 56p.](#)

Ce numéro présente des enquêtes récentes qui permettent d'éclairer, à différents niveaux, la question des inégalités et des discriminations à l'encontre des immigré-es et de leurs descendant-es dans le système de santé, à la fois en tant que patient-es mais aussi en tant que soignant-es.

Quelle prise en charge pour les femmes perçues comme Africaines dans nos maternités ? Entretien avec Priscille Sauvegrain

[Institut Convergences Migrations, 2021, vidéo, 4 min.](#)

Le projet Migration et soins différenciés en périnatalité : effets des biais implicites (Bip), dont elle dirige l'axe sociologique, cherche à documenter le rôle de biais implicites, chez les soignant-es, dans certains des mécanismes qui sous-tendent les inégalités sociales de santé.

Etat de santé des populations

La survenue d'un événement de santé peut-elle modifier la consommation de tabac ?

[Marsaudon, A. ; Rochaix L. ; in Questions d'économie de la santé, n°257, Avril 2021, 6p.](#)

Cette étude teste l'hypothèse selon laquelle un accident ayant nécessité des soins médicaux agirait comme un élément déclencheur pouvant induire une modification d'un comportement à risque pour la santé. Il pourrait provoquer une hausse ou une baisse de la consommation de tabac.

Avec la pandémie de Covid-19, nette baisse de l'espérance de vie et chute du nombre de mariages

[Insee Première, n°1846, mars 2021, 4p.](#)

En 2020, la population a augmenté de 0,2 %. Le solde naturel, différence entre les nombres de naissances et de décès, a fortement baissé du fait de la forte hausse des décès liée à la pandémie de Covid-19 et de la poursuite de la baisse des naissances.

Rapport sur les moyens mis en œuvre par l'Etat en matière de prévention, d'identification et d'accompagnement des agriculteurs en situation de détresse

[Cabanel, Henri/rapp. ; Férat, Françoise/rapp. Sénat, Commission des affaires économiques, n°451, 17 mars 2021, 188p.](#)

Ce phénomène frappe un nombre croissant d'agriculteurs depuis de nombreuses années. Si sa place dans le débat public s'est récemment accrue, elle reste bien trop faible au regard de son importance et de l'urgence à agir.

L'effet bébé : conjugalité et parentalité

[Durif-Varembont, Jean-Pierre ; Barraco, Marthe ; Guéguen, Charlene ; in Dialogue, n°231, 2021/1, pp. 11-138. \(accès réservé Ehesp\)](#)

Le surgissement d'un bébé dépendant mais tiers, dans une relation de couple, peut entraîner un déséquilibre délétère, provoquant la rupture conjugale, mais le dépassement de la crise peut engendrer un nouvel équilibre familial. Ce passage de la conjugalité à la parentalité constitue un moment clé de la vie familiale.

Violences obstétricales

[Yamgnane, Amina ; Donner, Catherine ; Kirkpatrick, Christine ; et al. in Périnatalité, vol. 12, 2020/4, pp.155-202, \(accès réservé Ehesp\)](#)

Ce dossier donne la parole aux acteurs de terrain, qu'ils soient professionnels ou usagers. Au-delà des passions soulevées, il pose un enjeu majeur : intégrer la dimension émotionnelle dans les pratiques médicales, avec la rigueur nécessaire et les moyens adéquats. L'avenir de l'enfant en dépend.

Le harcèlement de rue : de la constitution du problème public à la pénalisation

[Gayet-Viaud, Carole ; Dekker, Mischa ; Lieber, Marylène ; et al ; in Déviance et Société, vol. 45, 2021/1, p. 7-196. \(accès réservé Ehesp\)](#)

Le harcèlement de rue a fait l'objet d'un intérêt social et politique croissant, jusqu'à se voir récemment saisi par les politiques publiques. Des outils nouveaux ont été progressivement mis en place, à différentes échelles, visant à la fois à mieux cerner et mesurer le phénomène, à le prévenir et à le réprimer.

Santé, Environnement & Travail

L'innovation organisationnelle, un défi pour les managers intermédiaires

[Quéméner, Yann ; Aït Razouk, Abdelwahab ; Ferré, Béatrice ; The Conversation, 14 avril 2021](#)

Habités à préserver leur organisation et son fonctionnement, les managers intermédiaires œuvrent souvent en protecteurs. La difficulté, ici, tient à ce que l'innovation organisationnelle, vitale pour la pérennité d'une organisation, est aussi porteuse de risques et d'incertitudes.

Santé et environnement : mieux prendre en compte la vulnérabilité des populations féminines

[Catherine Vidal, The Conversation, 1er avril 2021](#)

La prise en compte de la dimension du genre dans l'exposition différenciée des femmes et des hommes aux nuisances de santé fait partie intégrante du concept d'exposome. Paradoxalement, dans la majorité des programmes de recherche sur la santé environnementale, la notion de genre n'est pas considérée en tant que telle.

Les orientations et la gouvernance de la politique de santé environnementale

[Jomier, Bernard ; Lassarade, Florence ; Sénat, Commission des affaires sociales. Rapport d'information n° 479, 102p.](#)

Le rapport formule 29 propositions destinées à mieux connaître l'impact des facteurs environnementaux, sensibiliser les décideurs publics comme le grand public et agir plus efficacement.

Sauver la planète

[Bernateau, Isée ; Robin, Marion ; Cornalba, Vincent ; et al. ; in Adolescence, vol. 39, n°1, pp. 13-198. \(accès réservé Ehesp\)](#)

Par certains aspects, la transition adolescente se présente aujourd'hui comme le terreau de la transition citoyenne. Quittant la carapace de l'adolescent « canapé-selfie », ceux qu'on appelle à nouveau les jeunes, comme en Mai 68, se dressent contre l'inertie des anciens et des puissants.

La recherche en santé et sécurité au travail en France

[Laurent, L. ; in Références en santé au travail, n°164, octobre-novembre-décembre 2020, pp.17-30.](#)

La prévention des risques au poste de travail s'appuie sur un ensemble de connaissances en perpétuelle évolution. Un peu plus de mille publications dans le domaine de la santé au travail ont été analysées. L'étude examine les principales caractéristiques des travaux publiés.

Travail de nuit et organisation du travail : des questions fréquemment posées

[Gautier, M.A., ; Weibel, L. ; in Références en santé au travail, n°164, octobre-novembre-décembre 2020, 57-63.](#)

De nombreuses interrogations persistent sur les mesures de prévention les plus pertinentes pour limiter les effets du travail de nuit. Cet article propose de répondre aux questions récurrentes que se posent les acteurs des services de santé au travail.

Désartificialiser les communes pourrait réduire la mortalité liée aux fortes chaleurs

[Pascal, Mathilde ; Gorla, Sarah ; Wagner, Véréne ; et al., Santé en action \(La\), n°454, décembre 2020, pp.42-46.](#)

Cette étude converge avec les travaux scientifiques montrant que les interventions sur l'environnement sont susceptibles de réduire les risques sanitaires associés à la chaleur, en particulier en réduisant l'exposition de la population.

Recherche & Enseignement

Une mauvaise querelle à l'université

[Fabiani, Jean-Louis ; in Esprit, n°4, avril 2021, pp. 9-14. \(accès réservé ehesp\)](#)

L'autonomie de la recherche est devenue un vain mot. Dans un univers configuré par les forces du marché, la demande étatique à court terme et la séduction de ce qu'on pourrait appeler le « sociotainment », il ne reste pas grand-chose de la scholè d'Aristote ou de la Wertfreiheit de Max Weber.

Recherche française, génération sacrifiée ?

[France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. 1er avril 2021, 58 min.](#)

La recherche française est-elle en déclin ? Que montrent les classements sur le plan international de la performance de la recherche en France ? Est-ce la fin de l'hégémonie scientifique occidentale ? Comment expliquer un tel déclin français ?

La position scientifique de la France dans le monde et en Europe, 2005-2018

[Observatoire des Sciences et Techniques, Hcéres, février 2021, 84p.](#)

Le rapport montre que le faible dynamisme des publications françaises touche la plupart des régions et différents types d'acteurs, y compris les grandes universités de recherche. Certains domaines des SHS apparaissent cependant dans une position particulièrement faible, que ce soit en termes de candidatures à l'ERC ou de publications scientifiques.

Les chiffres de la santé

2020 : une hausse des décès inédite depuis 70 ans

[Le Minez, Sylvie ; Roux, Valérie ; in Insee Première, n°1847, mars 2021, 4p.](#)

La hausse des décès a surtout concerné les personnes âgées de plus de 70 ans (+ 11 %), de manière assez homogène au-delà de cet âge. Cette hausse a été très inégale selon les territoires : elle a été plus forte dans la moitié Est de la France métropolitaine, en incluant l'Île-de-France.

Avec la pandémie de Covid-19, nette baisse de l'espérance de vie et chute du nombre de mariages

[Papon, Sylvain ; Beaumel, Catherine ; in Insee Première, n°1846, mars 2021, 4p.](#)

Au 1^{er} janvier 2021, la France compte 67,4 millions d'habitants. En 2020, la population a augmenté de 0,2 %. Le solde naturel, différence entre les nombres de naissances et de décès, a fortement baissé du fait de la forte hausse des décès liée à la pandémie de Covid-19 et de la poursuite de la baisse des naissances.

Spécial Covid-19

Covid-19 : le consentement à l'acte vaccinal des majeurs vulnérables ou l'éprouvante réception du régime des décisions de santé des majeurs protégés

Gatti, Laurence ; Raoul-Cormeil, Gilles ; in *Revue générale de droit médical*, n°78, mars 2021, pp.121-139. (accès réservé Ehesp)

Toutes les personnes bénéficiant d'une mesure de protection juridique ne sont pas aptes à consentir à l'acte vaccinal contre le coronavirus ou SARS-CoV-2. Il en est de même parmi les personnes du grand âge résidant en EHPAD. Quelles sont les règles lorsque la personne protégée est inapte à consentir seule à un acte médical ?

La Chine à l'épreuve de la Covid-19

Bruant-Bisson, Anne ; in *ADSP Actualité et dossier en santé publique*, n° 113, mars 2021, pp.61-63. (accès réservé Ehesp)

La Chine offre aujourd'hui la vision d'un pays qui est parvenu à maîtriser l'épidémie de Covid-19. Retour sur la mise en place des normes de prévention et de contrôle et chronique d'une victoire démonstrative sur l'épidémie et ses conséquences économiques et sociales.

Les impacts de la crise sanitaire sur les actions de prévention et de promotion de la santé. Une étude en Bourgogne-Franche-Comté

Cros, Lucie; Millot, Isabelle; Lalaurie, Eroc; et al., in *ADSP Actualité et dossier en santé publique*, n° 113, mars 2021, pp.4-8. (accès réservé Ehesp)

Comment et dans quelle mesure la crise sanitaire liée à la Covid-19 a-t-elle impacté les pratiques de prévention-promotion de la santé des opérateurs régionaux ? Une enquête menée par l'ARS Bourgogne Franche-Comté en septembre 2020 cherchait à mieux évaluer la portée de la crise sanitaire.

Pour huit médecins généralistes sur dix, la vaccination contre la Covid-19 est le meilleur moyen d'éviter de nouvelles vagues épidémiques

Verger, Pierre ; Scronias, Dimitri ; Chaput, Hélène ; et al., in *Etudes et résultats - DREES*, n° 1187, mars 2021, 7p.

Au cours des mois de novembre et décembre 2020, les participants au quatrième Panel d'observation des pratiques et des conditions d'exercice en médecine générale ont à nouveau été interrogés sur leurs perceptions et leurs opinions quant aux futurs vaccins contre la Covid-19.

Confinement de novembre-décembre 2020 : une hausse des demandes de soins liés à la santé mentale

Bergeat, Maxime ; Chaput, Hélène ; et al., in *Etudes et résultats - DREES*, n°1186, mars 2021, 6p.

Au cours des mois de novembre et décembre 2020 les demandes de soins liés à la santé mentale sont plus fréquentes qu'en temps normal. Pour la plupart des autres motifs de consultation, le volume d'activité est relativement similaire à celui d'une semaine ordinaire, avant le début de l'épidémie de Covid-19.

Covid-19 : de la pandémie aux crises. Dossier

Delage, Pauline ; Gaudillière, Jean-Paul ; Girard, Gabriel ; et al. ; in *Mouvements*, n°105, 2021/1, pp.7-177. (accès réservé Ehesp)

Quand la pandémie devient crise sanitaire, l'action en santé devient la continuation de la politique, mais par d'autres moyens. Ainsi, la crise a d'abord pris la forme des pénuries et de l'échec des plans dits de préparation.

Infos ou Intox

Covid-19 : pourquoi il est important de privilégier les masques chirurgicaux

[The Conversation](#), 15 avril 2021

Les masques chirurgicaux possèdent une structure moins déformable et plus efficace. La barrette nasale, systématique sur les masques à usage sanitaire, limite les fuites d'air au visage. Il est possible de réutiliser les masques chirurgicaux après lavage à 60 °C, et ce jusqu'à 10 fois sans altérer leur respirabilité ou leur efficacité de filtration vis-à-vis de gouttelettes de 3 µm.

Abonnement à la lettre

Pour s'abonner et se désabonner à cette lettre d'information merci d'écrire à : bibliotheque@ehesp.fr

Note pour les sources citées : cette lettre d'information a notamment pour objectif de signaler l'information produite par d'autres sites que celui de l'EHESP. Si une information de votre site a été mentionnée et que cela ne vous convient pas, contactez-nous par mail : bibliotheque@ehesp.fr

Les articles signalés dans cette lettre sont disponibles soit en texte intégral (accès libre ou accès payant réservé à l'EHESP), soit en version papier consultable en bibliothèque.